


STOPLIFT (Gasveer met variabele positionering)


Alle gasveren zijn krachtbronnen die het heffen, verlagen, kantelen ..., eenvoudiger maken.

Sommige toepassingen vragen multi-positionering zonder een externe aanslag. Het enige verschil met de "lift" gasveer is het special vergrendel element dat geïntegreerd is in de gasveer.

Ontworpen voor specifieke toepassingen, laat de stoplift gecontroleerde tiptoetsbediening en gemakkelijke gewichtsbeweging toe op elke gewenste positie tussen open en gesloten stand. Bijvoorbeeld, het openhouden van deksels onder verschillende hoeken. Zodra de positie is ingesteld door de gebruiker, zal de gasveer in deze positie blijven tot een extra kracht wordt uitgevoerd om een nieuwe positie in te stellen.

De stoplift is uitermate geschikt voor allerlei toepassingen waarbij een gewicht op een hoek gebracht en gehouden moet kunnen worden zonder ondersteuning. Veel voorkomende toepassingen zijn die voor zonnepanelen, monitorarmen, winkel toonbanken, etc.






A-slag	min.50 – max.300
C – Uitgeschoven lengte	min.200 – max.750
F1 Kracht	min.200N – max.700N
Fs houdbare kracht	
Standaard	F1 + 250N
Optie 1	F1 + 100N
Optie 2	F1 + 450N
Maximum kracht	800N

Extra's	Zie p.
Beschermingshuls	51
Ventiel	54
Overige	56
Eindstukken	57-62

Bestelvoorbeeld												
SL18	-	A	-	C	-	GZ	-	GZ	-	F1	-	Extra
												Kracht in Newton
												Eindstuk op cilinder
												Eindstuk op zuigerstang
												C – Uitgeschoven lengte
												A – Slag
												Groep



A-Slag	Min.50 – max.300
C-Uitgeschoven lengte	Min.200 – max.750
F1 – Kracht	Min.200N – max.1000N
Fs houdbare Kracht	
Standaard	F1 + 250N
Optie 1	F1 + 100N
Optie 2	F1 + 450N
Maximum Kracht	1200N

Extra's	Zie p.
Beschermingshuls	51
Ventiel	54
Overige	56
Eindstukken	57-62

Bestelvoorbeeld							
SL10/22	-	A	-	C	-	GZ	-
						GZ	-
						F1	-
							Extra
							Kracht in Newton
							Eindstuk op cilinder
							Eindstuk op zuigerstang
							C – Uitgeschoven lengte
							A – Slag
							Groep