




Gasveren aanvraag formulier


Gasveren aanvraag formulier



Zonder hier onderstaande gegevens is het ons niet mogelijk om een offerte met de correcte gasveren aan te bieden.

Type opening 1 (gasduwveer)


Montagewijze A



Welke gegevens wij nodig hebben


- Gewenste montagepunten X1,X2 Y1,Y2
- Hoe moet de gasveer bevestigd worden
- Startpositie van de klep (horizontaal = 0 °)
- Eindpositie van de klep (verticaal = 90 °)
- Gewicht van de klep in kg.
- X & Y maat van het zwaartepunt van de klep
- Gewenste eindstukken
- Aantal gasveren per luik
- Extra: blokkeerbuis, RVS uitvoering, vergrendelbaar
- Schets of tekening van uw toepassing
- Ligging v.d. scharnieren: onderliggend, midden liggende, opliggend

Montagewijze B




Zonder hier onderstaande gegevens is het ons niet mogelijk om een offerte met de correcte gasveren aan te bieden.

Type opening 2 (gasduwveer)




Welke gegevens wij nodig hebben

- Gewenste montagepunten X1,X2 Y1,Y2
- Hoe moet de gasveer bevestigd worden
- Startpositie van de klep (horizontaal = 0 °)
- Eindpositie van de klep (verticaal = 90 °)
- Gewicht van de klep in kg.
- X & Y maat van het zwaartepunt van de klep
- Gewenste eindstukken
- Aantal gasveren per luik
- Extra: blokkeerbuis, RVS uitvoering, vergrendelbaar
- Schets of tekening van uw toepassing
- Ligging v.d. scharnieren: onderliggend, middenliggende, opliggend




Zonder hier onderstaande gegevens is het ons niet mogelijk om een offerte met de correcte gasveren aan te bieden.

Type opening 3 (gastrekveer)



Welke gegevens wij nodig hebben

- Gewenste montagepunten X1,X2 Y1,Y2
- Hoe moet de gasveer bevestigd worden
- Startpositie van de klep (horizontaal = 0 °)
- Eindpositie van de klep (verticaal = 90 °)
- Gewicht van de klep in kg.
- X & Y maat van het zwaartepunt van de klep
- Ligging v.d. scharnieren: onderliggend, middenliggende, opliggend
- Gewenste eindstukken
- Aantal gasveren per luik
- Extra: blokkeerbuis, RVS uitvoering, vergrendelbaar
- Schets of tekening van uw toepassing



Aanvraagformulier			
Firma :			
Naam :			
Adres :			
Telefoon : E-mailadres :			
Gelieve een aanbieding te maken voor de gasveren hieronder beschreven			
Antal / levering :		Aantal / jaar :	
Beschrijf de toepassing : 			

F1 (N)

Kracht in Newton


Materiaal

SAE 304

SAE 316L

*** Aanbevolen ***

6	6	8	8	10	10	14	14	20	Ø M
15	18	18	22	22	25	28	32	40	Ø B



ØM	ØB	A	C	F1(N)

B1

OB	M

Installie		
Verticaal	☐ stang naar beneden	☐ stang naar boven
Horizontaal	☐	
Damping uitgaande slag	☐ Ja	☐ Neen
Hydraulische slag		
Snelheid	☐ Normaal	☐ traag ☐ snel
Snelheid ingaande slag	☐ Traag	☐ Snel
☐ Standaard (indien er niets ingevuld is, nemen we een standard versie)		



Contacter ons

website : **www.LDA.be**
e-mail : **LDA@LDA.be**
Tel. : **+32 (0)2 266 13 13**
volg ons op LinkedIn : **LDA Belgium**

Vind ons

LDA nv
Hoge Buizen 53
1980 Eppegem
België

